



Style Guide

Farbkatalog und Firmenlogo	3
Farben in Drucksachen und digitalen Medien	4
Logofarben und Schreibweise im Fließtext	5
Allgemeines: TIS Portfolio-Logos	6
TIS Portfolio-Logo - Logo-Aufbau des TIS-Portfolios	7
TISLOG	8
TISLOG Logo-Versionen - Grafische Darstellung & Fließtext	9
Grafische Versionen des Logos	9
Groß- und Kleinschreibung von "TISLOG" in Fließtext	10
Dünn- und Fett-Schreibweise von "TISLOG" in Fließtext	11
"TISLOG" schräg und gerade in Fließtext	12
Schreibweise "TISLOG" in Verbindung mit dem Untertitel in Fließtext	13
Reihenfolge der Begriffe im Fließtext	13
"TISLOG" Strichstärke im Fließtext	14
Farbliche Darstellung des "TISLOG" Logos	15
Farbliche Darstellung von TISLOG in Fließtext	16
Farbliche Darstellung von TISLOG-Untertiteln in Fließtext	17
Darstellung anderer Portfolio-Bestandteile	18
TISLOG Produktgruppen	19
Groß- und Kleinschreibung der "TISLOG" Produktgruppen in Fließtext	20
Strichstärke im Fließtext der "TISLOG" Produktgruppen in Fließtext	21
Farbliche Darstellung der "TISLOG" Produktgruppen-Logos	22
Farbliche Darstellung der "TISLOG" Produktgruppen in Fließtext	23
TISLOG Softwareprodukte	24
Grafische Darstellung der Software-Produktlogos	25
Schreibweise der Software-Produktnamen im Fließtext	26

Farbkatalog und Firmenlogo




Farben in Drucksachen und digitalen Medien

Farbe	Farbbezeichnung	C	M	Y	K	R	G	B	Sonderfarbe	Hexcode
-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---------

Hauptfarbe/ Logofarbe (auch geeignet für Hintergründe/ Flächen, Schriften, Akzente)

	TIS-Blau	90	55	0	0	0	104	174	HKS 42 N	#0068ae
---	----------	----	----	---	---	---	-----	-----	----------	---------

Für Hintergründe/ Flächen, Schriften, Akzente:

	TIS-Mittelblau	100	75	20	10	0	76	132	n.a.	#004c84
	TIS-Dunkelblau	100	90	40	35	25	41	81	n.a.	#192951
	TIS-Blau hell1	50	30	0	0	140	166	210	HKS 42 N 70%	#8ca6d2
	TIS-Blau hell2	27	16	0	0	195	207	231	HKS 42 N 30%	#c3cfe7
	Blaugrau dunkel	75	57	41	19	75	93	110	n.a.	#4b5d6e
	Blaugrau mittel	51	36	29	0	136	149	162	n.a.	#8895a2
	Blaugrau hell	36	24	20	0	166	177	187	n.a.	#a6b1bb
	Weiss	0	0	0	0	255	255	255	n.a.	#ffffff
	Grautöne	frei wählbar				frei wählbar			n.a.	n.a.
									n.a.	n.a.
									n.a.	n.a.
	Rich Black für Hintergründe und Schriften	60	40	40	100	0	0	5	n.a.	#000005

Logo-Farben

Original (und bevorzugte Variante)

Das Firmenlogo ist im Original dreifarbig.



Farbvarianten

Optional ist die Darstellung in Schwarz, bzw. Graustufen oder Weiss erlaubt.



Schreibweise in Fließtext (mögliche Varianten):

TIS

TIS GmbH

TIS Technische Informationssysteme GmbH

Allgemeines: TIS Portfolio-Logos

TIS Portfolio-Logos

TIS Portfolio-Sparten

Softwarelösungen von TIS

Zubehör-Eigenentwicklungen

Ausgewählte Hard- & Software



TISLOG Produktgruppen



Software- und Hardware-Service, sowie andere TIS-Services



Software-Lösungen für die Zentrale



Software-Lösungen für die Intralogistik



Fahrzeugbezogene Software-Lösungen für die Strasse



Mobile Software-Lösungen

- Mehrwert für TISWARE-Produkte
- eigenständige TIS Hardware-Entwicklungen (Truckbox, KLIF, etc.)
- TIS Kommunikationsprodukte (PC OptiE, DECT-Produkte, Bluetooth-produkte)

Beispiele:

- Truckbox
- Fahrzeughalterung
- Scan Handle
- Locator
- MD40
-

- geprüfte Hard- und Software von Fremdherstellern, sowie Fremdhersteller-Zubehör und Zukauf-Zubehör (z.B. Holster v. Böckenholt)
- IMMER im Originalzustand, ohne Veränderungen von TIS
- Wird in TISLOG-Projekten integriert oder eigenständig verkauft
- Original Produkte und Zubehör diverser Hersteller

Beispiele

- Mobile Terminals
- Printer
- diverses Originalzubehör
- Navigation
- Wavelink
- MDM
-

TISLOG mobile Software-Lösungen

Enterprise

Mobile Software für Android und zukunftsorientiert andere OS

Smart

Mobile Software browserbasiert, ohne Datenspeicherung auf dem Endgerät

PSV3

Mobile Software für Windows Embedded 6.5-Geräte

TISLOG



Grafische Versionen des Logos

Logo mit Untertitel



Logo ohne Untertitel



Groß-/ Kleinschreibung

KONFORM

TISLOG®

alternativ möglich:

TISLOG

- TISLOG wird komplett groß geschrieben
Ausnahme: vorliegender Textfont erzwingt Kleinschreibung.
- Die Nutzung des dem Ausdruck hinien angestellten Markenschutzzeichens ist optional!
- IMMER zusammen geschrieben,
- KEINE Trennung durch Leerzeichen oder Bindestriche
Ausnahme: Satzumbruch erzwingt Trennung, was auch bevorzugt zu vermeiden ist, wenn möglich.



Nicht konform: TISlog, Tislog, tislog, tisLOG, TisLog, TIS LOG, TIS-LOG

Fließtextbeispiele

"TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

Dünn/ Fett gedruckt

KONFORM

TISLOG
TISLOG
TISLOG

- Analog zur grafischen Darstellung des Logos kann "TIS" wahlweise fettgedruckt abgehoben werden. Optional ist je nach Notwendigkeit auch gestattet, den kompletten Ausdruck fettgedruckt darzustellen, beispielsweise in Überschriften.
- Innerhalb derselben Textpassage/ Dokumente ist gleichbleibend dieselbe Version zu nutzen.



Nicht konform: TISLOG

Fließtextbeispiele

"TISLOG - Telematik mit System

TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

Schräg / Gerade

KONFORM

TISLOG
TISLOG
TISLOG

- Ausrichtung: Schreibweise folgt normalerweise dem Fließtext. Zur Hervorhebung ist aber auch eine von der Fließtextstellung abweichende Stellung gestattet (z.B. Fließtext normal, TISLOG schräg gestellt).
- Nicht gestattet ist das Schrägstellen einzelner Bestandteile des Begriffes
- Innerhalb derselben Textpassage/ Dokumente ist gleichbleibend dieselbe Version zu nutzen.



Nicht konform: **TISLOG, TISLOG**

Fließtextbeispiele

"TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

Reihenfolge der Begriffe im Fließtext

KONFORM

TISLOG Logistics & Mobility®

TISLOG Logistics & Mobility

Im Fließtext wird der Untertitel hinten angestellt, in derselben Schreibweise, wie im Logo.



Nicht konform: TISLOG LOGISTICS & MOBILITY,
TISLOG logistics & mobility

Strichstärke im Fließtext

KONFORM

TISLOG Logistics & Mobility
TISLOG Logistics & Mobility
TISLOG Logistics & Mobility
TISLOG Logistics & Mobility

- Die Strichstärke ist entweder "regular" oder folgt dem vorliegenden Textfont.
- Zur Abhebung sind im Fließtext auch fettgedruckte und schräge Darstellung erlaubt, **allerdings nicht alleinstehend**, sondern immer nur angewendet auf den kompletten Begriff.
- Innerhalb derselben Textpassage/ Dokumente ist gleichbleibend dieselbe Version zu nutzen.



Nicht konform:

TISLOG Logistics & Mobility
TISLOG Logistics & Mobility
TISLOG Logistics & Mobility
TISLOG Logistics & Mobility

Fließtextbeispiele

"TISLOG Logistics & Mobility® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG Logistics & Mobility® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG Logistics & Mobility® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG Logistics & Mobility® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG Logistics & Mobility® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG Logistics & Mobility® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

Logo-Farbe

Original (und bevorzugte Variante)

Das TISLOG-Logo ist im Original einfarbig komplett in TIS-Blau.
(#0068ae/ 90/55/0/0)



Farbvarianten

Optional ist die Darstellung in Schwarz, bzw. Graustufen oder Weiss erlaubt.



Andere Farbvarianten sind NICHT zulässig!

KONFORM

TISLOG
TISLOG
TISLOG

Nutzung erlaubter Farben für TISLOG gleicht sich der Fließtextfarbe an

TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung.

TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung.

Farben in Fließtext

- Die farbliche Darstellung im Fließtext sollte bevorzugt der Textfarbe folgen und darf dort auch andere Farben als Schwarz, Weiss oder TIS-Blau haben. Optional kann der Begriff in TIS-Blau, Schwarz (Graustufen) oder Weiss vom Text hervorgehoben werden.
Hervorhebungen des einzelnen Begriffs in anderen Farben (Gelb, Rot etc.) sind jedoch nicht gestattet
- Innerhalb derselben Textpassage/ Dokuments ist bevorzugt gleichbleibend dieselbe Version zu nutzen.



Nicht konform: TISLOG, TISLOG, TISLOG ...

NICHT KONFORM ist die Nutzung nicht erlaubter Farben alleinstehend für TISLOG

TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung.

Fließtextbeispiele

"TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

Farbe des Untertitels

KONFORM

TISLOG Logistics & Mobility®

TISLOG Logistics & Mobility

TISLOG Logistics & Mobility®

TISLOG Logistics & Mobility

- Untertitel werden ausgeschrieben im Fließtext generell in derselben Farbe, wie "TISLOG" geschrieben. **Farbkombinationen sind nicht gestattet.**
- Innerhalb derselben Textpassage/ Dokumente ist gleichbleibend dieselbe Version zu nutzen.



Nicht konform:

TISLOG Logistics & Mobility,
TISLOG Logistics & Mobility
TISLOG Logistics & Mobilit®,
TISLOG Logistics & Mobility®

Fließtextbeispiele

"TISLOG Logistics & Mobility® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG Logistics & Mobility® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG Logistics & Mobility® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG Logistics & Mobility® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG Logistics & Mobility® bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG Logistics & Mobility® werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

TISPLUS
Value added Accessories

TISWARE
Selected Hard- & Software

Parallelstellung innerhalb desselben Kontexts

KONFORM

Kombination von:

TISWARE
Selected Hard- & Software

TISPLUS
Value added Accessories

Die Darstellung der übrigen Portfolio-Bestandteile folgt identisch den aufgestellten Regeln für TISLOG.

Abweichungen sind im Sinne der Konformität nicht gestattet.

Werden mehrere Portfolio-Bestandteile in einem Kontext dargestellt, ist immer eine jeweils analoge Darstellung sowohl bei der Logonutzung, als auch im Fließtext zu bevorzugen.



Nicht konform:

Kombination von:

TISWARE
Selected Hard- & Software

TISPLUS

←
Untertitel fehlt!

TISLOG Produktgruppen

Groß-/Kleinschreibung



- Alle Zusätze werden im Fließtext analog der Darstellung im Logo klein geschrieben.
- Alle Zusätze werden ohne Bindestriche oder andere Verbindungen einfach getrennt durch ein Leerzeichen an den Namen angefügt



Fließtextbeispiele

"TISLOG® mobile bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® mobile werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

Strichstärke im Fließtext

KONFORM

TISLOG mobile
TISLOG mobile

TISLOG mobile
TISLOG mobile

- Die Strichstärke ist "regular" oder folgt dem vorliegenden Textfont.
- Zur Abhebung sind im Fließtext auch fettgedruckte und schräge Darstellung erlaubt, **allerdings nicht alleinstehend**, sondern immer nur angewendet auf den kompletten Begriff.
- Innerhalb derselben Textpassage/ Dokumente ist gleichbleibend dieselbe Version zu nutzen.



Nicht konform:

TISLOG mobile
TISLOG mobile

TISLOG mobile
TISLOG **mobile**

Logo-Farbe

Original

Logo komplett in TIS-Blau.
Bevorzugte Variante.



Farbvarianten

Optional ist die Darstellung in Schwarz,
bzw. Graustufen oder Weiss erlaubt.



Andere Farbvarianten sind NICHT zulässig!

Produktgruppenfarben im Fließtext

KONFORM

TISLOG mobile

TISLOG mobile

- Zusätze werden ausgeschrieben im Fließtext generell in derselben Farbe, wie "TISLOG" geschrieben. **Farbkombinationen sind nicht gestattet.**
- Innerhalb derselben Textpassage/ Dokumente ist gleichbleibend dieselbe Version zu nutzen.



Nicht konform:

TISLOG mobile, TISLOG mobile

Fließtextbeispiele

"TISLOG® mobile bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® mobile werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

"TISLOG® mobile bietet Ihnen überall dort, wo Warenflüsse überwacht und gesteuert werden müssen, eine leistungsfähige und flexible Lösung. Telematik und mobiles Auftragsmanagement mit System: Mit TISLOG® mobile werden Ihre Fahrer ganz einfach in Ihre IT-Infrastruktur eingebunden."

TISLOG Softwareprodukte

Logo-Farbe

Software für Android-Handhelds

Original

TISLOG  **Enterprise**

Farbvarianten

TISLOG  **Enterprise**

TISLOG  **Enterprise**

Plattformunabhängige Software ohne Datenspeicherung auf den Handhelds (browserbasiert/ HTML5)

Original

TISLOG  **Smart**

Farbvarianten

TISLOG  **Smart**

TISLOG  **Smart**

Software für Windows embedded 6.5 Handhelds

Original

TISLOG  **PSV3**

Farbvarianten

TISLOG  **PSV3**

TISLOG  **PSV3**



Andere Farbvarianten sind NICHT zulässig!

Schreibweise der Software-Produktnamen im Fließtext

KONFORM

TISLOG mobile Enterprise
TISLOG mobile Enterprise
TISLOG mobile Enterprise

- Produktnamen werden im Fließtext analog zur grafischen Darstellung im Logo angeordnet. Groß- und Kleinschreibung folgt ebenfalls der Darstellung im Logo.
- Produktnamen werden im Fließtext in derselben Farbe und im selben Fontgewicht geschrieben, wie die übrigen Namensbestandteile.
- Schrägstellung und Fettdrucken ist nach den unter TISLOG erläuterten Regeln zulässig.



Nicht konform:

TISLOG mobile enterprise
TISLOG mobile ENTERPRISE